

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS

LINHA ELETRICIDADE

Mais
segurança para
a sua construção.

FUNÇÃO

Conduzir e acomodar fios, cabos e dispositivos elétricos embutidos em paredes e lajes.

APLICAÇÃO

Instalações elétricas de baixa tensão.

CARACTERÍSTICAS

- Mais praticidade no dia a dia.
- Fabricação em PVC com propriedades antichamas.
- Instalação simplificada: simples encaixe por pressão do Eletroduto nas entradas das Caixas de Luz e demais conexões.

NORMAS TÉCNICAS

Seguem os padrões de qualidade exigidos pelas normas da ABNT NBR 15465 e NBR 5410, para proteção mecânica das instalações elétricas prediais.

**SEGURANÇA
TOTAL PARA
SUA OBRA.**



**MAIS
PRATICIDADE NO
DIA A DIA.**

ELETRODUTOS FORTLEV



ELETRODUTO CORRUGADO

CARACTERÍSTICAS

- Diâmetros externos: 20, 25 e 32 mm
- Resistência diametral de carga até 320N/5 cm.

Eletroduto Corrugado		
Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.300.020.4	10m
20	1.300.020.2	25m
20	1.300.020.0	50m
25	1.300.025.4	10m
25	1.300.025.2	25m
25	1.300.025.0	50m
32	1.300.032.0	25m




ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO

CARACTERÍSTICAS


- Diâmetros externos: 20, 25 e 32mm.
- Resistência diametral de carga até 750N/5 cm.

Eletroduto Corrugado Reforçado		
Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.400.020.0	50m
25	1.400.025.0	50m
32	1.400.032.0	25m



**ELETRODUTO
REFORÇADO: PARA
INSTALAÇÃO
EM LAJES**





CAIXAS DE LUZ, PROLONGADORES E LUVAS

**É muito mais
segurança e
resistência.**



FUNÇÃO


Fixar dispositivos elétricos nos pontos de luz e energia, como interruptores e tomadas.

CARACTERÍSTICAS

- Entradas para todos os diâmetros de Eletrodutos;
- Reforço nas bordas e nas abas;
- A Caixa Octogonal Fortlev possui fundo móvel.


BENEFÍCIOS

- Facilidade de instalação: fácil abertura das entradas para encaixe dos eletrodutos, sem deixar pontas;
- Resistência: abas de fixação e bordas reforçadas que evitam deformações e empenamento.




Caixa de Luz Retangular

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 2"	1.305.042.3	20/200




Caixa de Luz Quadrada

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.305.044.1	12/108

Caixa de Luz Octogonal
com Fundo Móvel

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.306.044.1	12/108




Caixa de Luz para Laje

Dimensões (cm)	Código	Embalagem
25	1.462.025.1	8
30	1.462.030.1	8



Prolongador para Caixa de Luz

Dimensões	Código	Embalagem
4" x 4"	1.334.044.1	12/108



Luva de pressão para Eletroduto

Dimensões (mm)	Código	Embalagem
20	1.353.020.7	50/1500
25	1.353.025.7	50/1000
32	1.353.032.5	30/600